

Potápěčská maska a šnorchl

TUSA | Návod k použití • CZ

Děkujeme vám za zakoupení potápěčské masky a/nebo šnorchlu TUSA. Přejeme vám mnoho příjemných zážitků při potápění.

Před použitím si přečtěte celý návod. Pro bezpečné používání je nezbytné porozumět správnému zacházení s výrobkem.

1. Typy šnorchlů

Typ	Výška uživatele	Max. vnitřní objem
1	150 cm a méně	150 cm ³
2	Více než 150 cm	230 cm ³

Celkový vnitřní objem představuje mrtvý prostor šnorchlu při výměně dýchacích plynů.

VAROVÁNÍ: Šnorchly typu 2 nesmějí používat osoby s výškou 150 cm a méně. (EN 1972, údaj původního návodu.)

2. Bezpečnostní upozornění

- Před každým použitím zkontrolujte všechny části výrobku. Pokud máte podezření na závadu nebo jakoukoli nepravidelnost, výrobek nepoužívejte. Nechte jej zkontrolovat u autorizovaného prodejce TUSA.
- Výrobek je určen k potápění a šnorchlování. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Výměnu zorníků masky za dioptrické zorníky (např. pro krátkozrakost) svěřte autorizovanému prodejci TUSA. Nesprávné usazení může způsobit zatékání do masky.
- Zorníky z tvrzeného skla mají zvýšenou odolnost, ale při silném nárazu se mohou rozbít. Skoky do vody po hlavě s nasazenou maskou nebo nárazy do tvrdých předmětů mohou způsobit poškození výrobku a vážné zranění.
- Výrobek nerozebírejte, nepřidávejte díly ani příslušenství, které nejsou uvedeny ve specifikaci, a sami jej neupravujte (např. prodlužováním šnorchlu). Takové změny mohou vést k vážným nehodám a podle originálu ruší záruku výrobce.

Nasazení a nastavení

3. Upevnění šnorchlu k masce

Při přístrojovém potápění se šnorchl obvykle upevňuje na levou stranu masky, aby nepřekážel hadici plicní automatiky.

Zatlačte spodní část držáku šnorchlu zevnitř směrem nahoru a vložte pásek masky. Zkontrolujte, že pásek není překroucený. Při odpojování šnorchlu postupujte v opačném pořadí.




Foto 1 • Upevnění šnorchlu

4. Nasazení masky

Při nasazování odhrňte vlasy, aby nezůstaly mezi silikonovou lícnicí a obličejem. Vlasy zachycené pod lícnicí jsou nejčastější příčinou zatékání do masky.

Běžné přezky - utažení:


Zatáhněte za volný konec pásku směrem ven podle šipky na obrázku 1.



Obrázek 1 • Utažení pásku

Běžné přezky - povolení:


Prstem nadzvedněte páčku přezky a současně táhněte za pásek na vnitřní straně ve směru šipky na obrázku 2.



Obrázek 2 • Povolení pásku

Masky M-17 a M-28 - utažení:


Zatáhněte za volný konec pásku směrem ven podle šipky na obrázku 3.



Obrázek 3 • M-17 a M-28

Masky M-17 a M-28 - povolení:

Stiskněte tlačítka přezky a současně táhněte za pásek na vnitřní straně ve směru šipky na obrázku 4.



Obrázek 4 • M-17 a M-28

Používání ve vodě

5. Odstranění vody z masky

Pokud se do masky dostane voda při plavání na hladině, snadno ji vylijete mírným odtažením masky od obličeje. Pod vodou je nutné masku vyfouknout výdechem nosem.

Maska bez výdechového ventilu

Zakloňte hlavu, mírně odtáhněte pouze spodní okraj masky a současně vydechněte nosem do masky, abyste vytlačili vodu ven. Příliš prudký výdech může vypuzení vody ztížit. Vydechujte proto pomalu a rovnoměrně.

Maska s výdechovým ventilem

Ventil je umístěn v nejnižší části rámu masky. Mírně předkloňte hlavu, případně ji u modelu M-21 nakloňte doleva, aby se voda shromáždila u ventilu. Poté pomalu a rovnoměrně vydechujte nosem. Masku není nutné odtahovat od obličeje. Lehkým přitlačením masky k obličeji při výdechu můžete vypouštění vody usnadnit.

6. Šnorchlování

Šnorchl slouží k dýchání při plavání na hladině s obličejem ve vodě. Neslouží k dýchání pod vodou při úplném ponoření.

Při dýchání musí horní konec šnorchlu vždy vyčnívat nad hladinu. Pokud je konec šnorchlu pod vodou, nelze jím dýchat.

Abyste omezili riziko spolknutí vody, nadechněte se při šnorchlování vždy pomalu a vydechujte důrazně.

Odstranění vody ze šnorchlu

Vodu je nutné ze šnorchlu odstranit po zanoření se šnorchlem v ústech, po přelití vlnou nebo kdykoli se jeho horní konec dostane pod hladinu.

Nejběžnější způsob je po vynoření, když je horní konec šnorchlu nad hladinou, vyfouknout vodu krátkým a prudkým výdechem do šnorchlu.

I po vyfouknutí může ve šnorchlu zůstat malé množství vody. Nadechněte se proto pomalu a opatrně. Pokud voda zůstává uvnitř, opakujte její vyfouknutí.

Péče a skladování

7. Údržba a skladování

- Po potápění masku i šnorchl co nejdříve opláchněte čistou sladkou vodou, aby vybavení zůstalo v dobrém stavu pro další používání. Po opláchnutí masky odstraňte vlhkost suchým hadříkem a uložte ji na dobře větraném místě mimo přímé sluneční záření.
- Nenechávejte masku na místech s vysokou teplotou, na přímém slunci ani v autě či zavazadlovém prostoru vystaveném slunci. Teplo a ultrafialové záření mohou vybavení poškodit a zkrátit jeho životnost.
- Při kontaktu s barevnými předměty (např. neoprenovými obleky, pryžovými ploutvemi nebo plavkami) může dojít k obarvení silikonových částí masky. Při skladování a přepravě používejte pouzdro, které masku a šnorchl oddělí od barevných předmětů.
- Znečištěnou masku nebo šnorchl umyjte neutrálním čisticím prostředkem zředěným vodou v poměru doporučeném jeho výrobcem. Poté pod tekoucí vodou důkladně odstraňte všechny zbytky prostředku.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky a neponořujte vybavení přímo do neředěného prostředku. Čisticí látky a jejich zbytky mohou proniknout do plastů a způsobit praskliny nebo podobná poškození.

8. Výměna bezpečnostního barevného označení

Pouze pro evropský trh: potřebujete-li vyměnit bezpečnostní barevné označení šnorchlu, svěřte výměnu autorizovanému prodejci TUSA.

O tomto českém vydání

Český překlad uživatelské části dodaného vícejazyčného návodu TUSA DIVING MASK, SNORKEL, 5. vydání. Zachovává pokyny a modelová označení z originálu; opakované jazykové verze a prázdné stránky nejsou zařazeny. Obrázky jsou převzaty z originálu.

Výrobce uvedený v originálu: TABATA CO., LTD. JAPAN, 1-3-17, Higashikomagata, Sumida-ku, Tokyo, Japan 130-0005. © TABATA CO., LTD.

Údaj EN 1972 je převzat z dodaného návodu. Toto české zpracování není novým prohlášením o shodě ani potvrzením výrobce.